CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

SKYLIGHT

Iluminación homogénea de alta Eficacia



Alta potencia, Alto flujo luminoso

SKYLIGHT

Iluminación homogénea de alta Eficacia



Iluminación homogénea

SKYLIGHT está diseñada para generar una iluminación uniforme en todo tipo de espacios, ya sea comercial u oficinas, permitiendo cubrir amplias superficies con alta eficiencia. Su distribución lumínica homogénea reduce zonas de sombra y mejora la visibilidad general del espacio. Esto la convierte en una solución ideal donde la iluminación constante es clave para la lectura del producto, la experiencia del usuario y los espacios de trabajo.

Alto flujo para grandes superficies

Con un flujo luminoso de hasta 10,500 lm, SKYLIGHT permite iluminar áreas extensas con menor cantidad de luminarias. Esta capacidad contribuye a optimizar el diseño del sistema de iluminación, reduciendo puntos de instalación y mejorando la eficiencia energética.

SKYLIGHT

Iluminación homogénea de alta Eficacia



Versatilidad óptica para acento y general

Gracias a sus opciones ópticas de 30° y doble asimétrica, la luminaria permite combinar iluminación general con acento vertical. Esta flexibilidad facilita el diseño de esquemas lumínicos más sofisticados en retail, destacando productos en estanterías y mejorando la percepción visual del espacio comercial.

Integración flexible en sistemas de riel

SKYLIGHT está diseñada para instalarse en riel electrificado, ofreciendo alta flexibilidad en su posicionamiento y orientación. Esto permite modificar el layout de iluminación sin intervenciones mayores, adaptándose a cambios en exhibiciones o distribución comercial con rapidez y eficiencia.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

SKYLIGHT

Luminaria tracklight

◯ **Blanco**

Luminaria para riel, fabricada aluminio con acabado en pintura electrostática, en color blanco. Incorpora una pantalla de PMMA y una Óptica de 30° de línea.



Óptica versátil para control preciso de la luz: Equipada con una óptica de 30°, esta luminaria ofrece una distribución amplia, ideal para iluminación general en riel.

Alta Potencia: aporta la misma calidad de iluminación que un panel para instalación en plafón, pero con la versatilidad y flexibilidad de la iluminación en rieles, aportando un alto flujo luminoso de hasta 10,500 lm.

Iluminación ligera: Cuenta con un cuerpo ligero diseñado para instalarse en riel electrificado. Compatible con los rieles YS-100 y YS-200.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	60 W / 80 W
Orientabilidad	Fija

Luminotécnicos

Flujo luminoso	8,500 lm / 10,500 lm
Eficacia (lm/W)	> 135
TCC	4,000 K
IRC	> 80
RF	N/A
Distribución fotométrica	30°
Vida útil	50,000 hrs L70
Garantía	5 años
UGR	< 22

Eléctricos

Voltaje	120 - 277 V~
Corriente	0.6 A / 0.8 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
THDi	< 20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C

Físicas

IP	20
IK	N/A
Dimensiones	660 × 190 × 69 mm
Peso	N/A
Pantalla / difusor	PMMA
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura electrostática
Normativas y certificaciones	NOM

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

SKYLIGHT

Configurador

Color	Código	**Potencia** (W)	**Flujo luminoso nominal** (lm)	**TCC** (K)	Óptica	**Voltaje** (V)	Protocolo de Control	Eficacia (lm/w)	IRC	UGR	IP	Tipo de Montaje
◯	**CO5312BBNA**	60	8,500	4,000	30°	120 - 277 V~	ON-OFF	141	80	< 22	20	Riel
	CO5313BBNA	80	10,500					131				

Skylight es compatible con los rieles monofásicos Tecnolite.

Dimensiones del producto



Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

SKYLIGHT

Curvas fotométricas: Distribución de luz



Skylight 30°



Skylight 20° × 120°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1



CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com