

Magnettrack Pro Lineal 35W

Microriel magnético

Magnettrack Pro es un sistema integrado por luminarios y micro rieles con un fácil montaje magnético, los rieles se conciben para integrar sofisticados diseños lineales al transitar sutilmente por muros y plafones dentro de la arquitectura de cada espacio en donde el único límite es la creatividad de cada diseño; los rieles pueden albergar diferentes soluciones de luminarios como proyectores, suspendidos, decorativos o lineales, todos con una alta calidad de iluminación mediante un IRC 90.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	300lm- 1,600lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>40- >90
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	110°
Potencia	35W
Tensión	48VDC
Frecuencia de operación	NA (Según driver disponible)
Factor de potencia	NA (Según driver disponible)
Distorsión de armónicos (THD)	NA (Según driver disponible)
Temperatura de operación	-20° a 50°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio/ PC/ Cristal
Material de la óptica / difusor	PMMA/ PC/ Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	20
Tipo de instalación	Empotrado Riel
Tipo de producto	Tracklight

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
MT 5101 N BC V

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Tipo
------------	---------	-------	-----	---------	----------	------------------------	---------	-----	--------	------

	5101			
	5102			
	5103			
	5104			
	5105			
	5106			
MT	5107	N- Negro	BC- 3000K	V- 48VCD
	5108			
	5111			
	5112			
	5113			
	5120			
	5121			

		300							
		570							Lineal 1
	7W	1300							Lineal 2
	15W	700							Lineal 3
	35W	1200					110°		Lineal
	10W	410					30°		Lineal
	6W	850			ON/OFF	90	38°		Lineal tipo Proyector
	12W	1100					24°		Wallwasher
	5W	430					120°		Proyector
	18W	1600							Cilindro suspendido
		470							Esfera
		520							


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 5101 N BC V	289	7.2	39.97
MT 5102 N BC V	571	15.1	37.97
MT 5103 N BC V	1299	33.4	38.9
MT 5104 N BC V	685	9.2	74.56
MT 5105 N BC V	1208	14.2	84.86
MT 5106 N BC V	412	5.2	78.86
MT 5107 N BC V	927	11.2	82.66
MT 5108 N BC V	1059	11.7	89.02
MT 5111 N BC V	417	6.2	66.86
MT 5112 N BC V	727	9.1	80.24
MT 5113 N BC V	1713	17.5	98.02
MT 5120 N BC V	493	5.8	85.1
MT 5121 N BC V	515	5.8	88.33

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
7.2	0.06 A
15.1	0.13 A
33.4	0.25 A
9.2	0.08 A
14.2	0.13 A
5.2	0.05 A
11.2	0.10 A
11.7	0.10 A
6.2	0.04 A
9.1	0.08 A
17.5	0.15 A
5.8	0.06 A
5.8	0.06 A


Fotometrías:




Magnetrack Pro Lineal

35W 110°


Dimensiones del producto:




Lineal 35W




Lineal Dirigible 10W




Lineal Dirigible 15W




**Lineal Tipo proyector
6W**




**Lineal Tipo proyector
12W**




**Lineal Ópticas
independientes 12W**




Proyector 5W




Proyector 10W



Proyector 18W



Suspendido 7W




Iluminación general

7W

Imágenes del producto:

Accesorios Magnettrack Pro:



AC5641N


Riel magnético 1m

Micro riel magnético 1m para empotrar




Riel magnético 2m

Micro riel magnético 2m para empotrar




AC5642N



AC5643N

Riel magnético 3m


Micro riel magnético 3m para empotrar



AC5710N

Conector tipo codo


Conector tipo codo para cambios de dirección en la misma superficie.(Suspende/ sobreponer)



AC5711N

Conector tipo codo interno


Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies internas. (Suspender/ sobreponer)



AC5712N

Conector tipo codo externo


Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies externas. (Suspender/ sobreponer)



AC5530

Conector eléctrico doble




Conector eléctrico doble para interconexión de micro rieles magnéticos.



Conector eléctrico driver/ micro riel

Conector eléctrico para energizar el micro riel.


AC5531



Conector eléctrico entre rieles

Accesorio de interconexión


AC5532



Conector de Rieles

Accesorio para interconectar rieles (Empotrar)


AC5631N



Accesorio conector tipo T

Accesorio conector T (Suspender/ sobreponer)



AC5637N



Accesorio conector tipo X

Accesorio conector X (Suspender/ sobreponer)



AC5638N



Accesorio conector tipo T

Accesorio conector (Empotrar)


AC5639N



Accesorio conector tipo X

Accesorio conector (Empotrar)


AC5640N



Tapa para riel

(Sobreponer/ suspender)


AC5730N



Riel Magnético 1m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 1m (Sobreponer/ suspender)


AC5741N



Riel Magnético 2m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 2m (Sobreponer/ suspender)


AC5742N



Riel Magnético 3m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 3m (Sobreponer/ suspender)


AC5743N



Kit de suspensión

Kit de suspensión (Suspender)


AC5745



Accesorio conector codo

Accesorio conector (Empotrar)


AC5610N



Accesorio conector codo externo

Accesorio conector (Empotrar)

AC5612N




Tapa para riel

Tapa para riel (Empotrar)

AC5630N

Accesorios Vector System:



Accesorio conector codo interno

Accesorio conector (Empotrar)

AC5611N

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)

CONSTRULITA[®]
EL SENTIDO DE LA LUZ