



## Walklights bronce

### Alta resistencia a la corrosión

La familia bronce cuenta con características diferenciadas gracias a su material de fabricación en latón con acabado bronce, esto hace que todos los luminarios tengan alta resistencia a la corrosión incluso en condiciones de alta salinidad, resistente a altas temperaturas o periodos de exposición a cielo abierto, dichas propiedades favorecen una garantía extendida hasta los 10 años, la variedad de productos se da para luminarios de piso, muro y suspendidos.

Certificaciones:



Garantía:

10 Años

### Datos técnicos generales:

<b>Fuente de Luz</b>	Lámpara G4 (no incluida)
<b>Base de lámpara</b>	G4
<b>Frecuencia de operación</b>	50 Hz/ 60 Hz
<b>Temperatura de operación</b>	-20° a 40°C
<b>Protocolo de control</b>	ON/OFF
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio / Latón
<b>Acabado</b>	Anodizado
<b>Color</b>	Bronce Antiguo
<b>IP</b>	65
<b>IK</b>	5
<b>Peso</b>	0.3 Kg/ 0.44 Kg
<b>Tipo de instalación</b>	Empotrado
<b>Tipo de producto</b>	Walklight

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:

OU 2001 C 00 K

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	2001	C- Bronce	00- No aplica	K- Sin equipo

Lámpara	Base	Tipo	Instalación
G4	G4	Walklight	Empotrado en muro

## Eficiencia energética:


CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 2001 C 00 K	NA	NA	NA

## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
NA	NA

## Fotometrías:

## Dimensiones del producto:



OU2001C00K

## Imagen del producto:



OU2001C00K

Descargables: [Ir a sección descargables](#)