FICHA TÉCNICA 16-08-2022 16:54:54



## **PRODUCTO ACTIVO**



Luminario de Interior, Empotrar en Techo, Intregrado LED 20 W, color Blanco/Negro, Luz suave calida, 3000 K. NOM-003

# TRAZZO GRAZER




## ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio / PC
Material difusor	PC
Instalación de producto	Empotrar
Color	Blanco/Negro
Garantía	5 años
Peso	0.87kg
Consumo total	20W






#### **DIMENSIONES DEL LUMINARIO:**



## FUENTE LUMINOSA

	·
Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 107 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L80
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K

#### CURVA FOTOMÉTRICA:



# SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.2 A-0.07 A
Temperatura de operación	-20 °C/ 40 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914