



Uplights Lineal

Confort visual

Luminarios lineales de diseño compacto cuya característica favorece una sutil integración con la arquitectura exterior o interior, la instalación de cada producto se da de forma sobrepuesta en superficies horizontales o verticales. La oferta tecnología muestra opciones en 500 y 1000 cm de longitud, 3000 y 4000K, así como dos ángulos de apertura 30 y emisión elíptica de 13x25°.

Certificaciones: Garantía:

NOM

5 años

Datos técnicos generales:

Flujo luminoso nominal (lm) 1,600 - 3,500
Eficiencia nominal (lm/W) >87

TCC 3000K/ 4000K

IRC >80

Ángulo de apertura 30°/ 13*25°

Potencia 20W / 40W

Tensión 100-277V~

Frecuencia de operación 50 Hz / 60 Hz

Factor de potencia <10%

Distorsión de armónicos (THD) >0.95

Temperatura de operación -20° a 40° C

Driver Integrado

Protocolo de control ON/OFF

Vida promedio / Tipo de vida 50,000 hrs L70

Material del cuerpo Aluminio

Material de la óptica / difusor Cristal

Acabado Pintura electroestática

Color Negro
IP 65
IK 06


Peso 1.6 Kg / 2.5 Kg

Tipo de instalación Sobrepuesto

Tipo de producto Barras

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código: OU 6608 G BC A

Potencia	Flujo luminoso nominal	Ángulo	Dimensiones
20W	1,600		500*74*45mm
40W	3,150	30°	1000*74*45mm
20W.	1,500	13*25°	500*74*45mm.
40W.	3,200		1000*74*45mm.




Eficiencia energética:

Corriente de entrada:


CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 6608 G BC A	1,601	18.00	87.00
OU 6608 G BN A	1,746	20.0	87.30
OU 6609 G BC A	3,146	36.00	88.00
OU 6609 G BN A	3,477	39.60	87.80
OU 6615 G BC A	1,504	19.80	75.95
OU 6615 G BN A	1,783	20.20	88.26
OU 6616 G BC A	3,110	39.00	79.74
OU 6616 G BN A	3,516	39.10	89.92

Potencia (W)	Corriente de entrada
18.00	0.18-0.06 A
20.00	0.20 A
36.00	0.36-0.12 A
39.60	0.30 A
19.80	0.20 A
20.20	0.20 A
39.00	0.30 A
39.10	0.30 A

Fotometrías:



Uplights Lineal 30°



Uplights Lineal 13*25°



Dimensiones del producto:



Uplights Lineal 18W

Uplights Lineal 36W

Descargables:

Ir a sección descargables

