



## Bright

### Diseño minimalista

Bright es una luminaria de exterior de diseño moderno y elegante, que aporta una iluminación potente y precisa al entorno urbano. Gracias a su tecnología avanzada y su óptica especial, Brights ofrece una iluminación uniforme y de alta calidad, evitando el deslumbramiento y creando un ambiente agradable y seguro para los transeúntes. Su curvatura suave evita la acumulación de polvo y hojas, lo que facilita su mantenimiento y conserva su apariencia impecable a lo largo del tiempo. Con diferentes opciones de potencia y temperatura de color, Brights se adapta fácilmente a cualquier entorno y necesidad, aportando un valor añadido a cualquier proyecto de iluminación exterior

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

### Datos técnicos generales:

<b>Fuente de Luz</b>	LED Integrado
<b>Flujo luminoso nominal (lm)</b>	9,200lm - 13,000lm
<b>Eficiencia nominal (lm/W)</b>	120/ 130
<b>TCC</b>	3000K/ 4000K
<b>IRC</b>	70
<b>Ángulo de apertura</b>	Tipo II
<b>Potencia</b>	75W/ 100W
<b>Tensión</b>	100 - 277 V~
<b>Frecuencia de operación</b>	50/60Hz
<b>Factor de potencia</b>	>0.90
<b>Distorsión de armónicos (THD)</b>	<20%
<b>Temperatura de operación</b>	-30° a 50°C
<b>Driver</b>	Integrado
<b>Protocolo de control</b>	ON/OFF
<b>Vida promedio / Tipo de vida</b>	50,000 L70
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio
<b>Material de la óptica / difusor</b>	PC (Policarbonato)
<b>Acabado</b>	Pintura electrostática
<b>Color</b>	Negro
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	08
<b>Peso</b>	7.95 Kg
<b>Tipo de instalación</b>	Punta de poste

## Matriz de producto:

### Información del pedido:

OU		N		A
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	9032 9033	N- Negro	BC- 3000K BN- 4000K	A- 100-277V~


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 9032 N BC A	9284	75.3	123.25
OU 9032 N BN A	9991	75.7	132.01
OU 9033 N BN A	13060	100.3	130.23

## Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
75.3	1.2 - 2.4A
75.7	1.2 - 2.4A
100.3	2.3 - 3.0A

## Fotometrías:



Bright Tipo IIM

## Dimensiones del producto:



**Bright 75W/100W**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)