



## Downlight scrabble

### Confort visual

Downlight scrabble es una familia diseñada para ofrecer iluminación con un alto confort gracias a su dark housing que ayuda a controlar la luz y disminuir el deslumbramiento.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

### Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	325 - 1,300
Eficiencia nominal (lm/W)	>65
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	30°
Potencia	5W / 10W / 15W / 20W
Tensión	100-240V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.50
Distorsión de armónicos (THD)	<150%
Temperatura de operación	-20° a 55°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/ OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro / Blanco
IP	40
Peso	0.14 Kg / 0.27 Kg / 0.38 Kg / 0.48 Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Downlight

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
CO 1055 B BC B

Aplicación	Consec.	Color	CCT	Tension
CO	1055	B- Blanco	BC- 3000K	B- 100-240V~
	1056			
	1057	N- Negro		
	1058			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
5W	325	90	30°	52*52*69mm
10W	650			92*52*69mm
15W	975			132*52*69mm
20W	1,300			92*92*69mm


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 1055 B BC B	384.42	5.5	69.89
CO 1055 N BC B	384.42	5.5	69.89
CO 1056 B BC B	748.37	10.2	73.36
CO 1056 N BC B	748.37	10.2	73.36
CO 1057 B BC B	1133.32	14.4	78.7
CO 1057 N BC B	1133.32	14.4	78.7
CO 1058 B BC B	1802.8	19.68	91.6
CO 1058 N BC B	1802.8	19.68	91.6


## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
5.5	0.08 A
5.5	0.08 A
10.2	0.15 A
10.2	0.15 A
14.4	0.11 A
14.4	0.11 A
19.68	0.93 A
19.68	0.93 A


## Fotometrías:




Downlights Scrabble 5W / 30°



Downlights Scrabble 10W / 30°




Downlights Scrabble 15W / 30°



Downlights Scrabble 20W / 30°


## Dimensiones del producto:

NPI-19  
CO1055BBCB  
CO1055NBCB




**Downlights Scrabble 5W**

NPI-19  
CO1056BBCB  
CO1056NBCB




**Downlights Scrabble 10W**

NPI-19  
CO1057BBCB  
CO1057NBCB



**Downlights Scrabble 15W**

NPI-19  
CO1058BBCB  
CO1058NBCB



**Downlights Scrabble 20W**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)