CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

BOLLARD MINIPOSTE

Iluminación perimetral uniforme con distribución 360° controlada



Distribución perimetral diseño robusto exterior

BOLLARD MINIPOSTE

Iluminación perimetral uniforme con distribución 360° controlada



Enfoque: Distribución lumínica

Bollard Miniposte está diseñado para ofrecer iluminación perimetral eficiente mediante distribuciones de 10° x 360° o 120°, permitiendo cubrir áreas amplias con uniformidad. Esta característica garantiza una correcta guía visual en espacios exteriores, aportando seguridad y legibilidad en recorridos. Su diseño lumínico facilita una distribución equilibrada de la luz, evitando concentraciones excesivas y proporcionando una iluminación funcional en proyectos arquitectónicos exteriores.

Enfoque: Integración urbana y arquitectónica

Con un diseño vertical limpio y acabado en color grafito, Bollard Miniposte se integra de manera discreta en distintos entornos arquitectónicos. Su formato compacto y estilizado permite su incorporación en proyectos de espacio público, institucional o corporativo, aportando iluminación sin interferir con la estética general. Su presencia sobria favorece una lectura clara del espacio durante el día y protagonismo lumínico durante la noche.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

BOLLARD MINIPOSTE

Postes y minipostes

Negro

Miniposte sobrepuesto para exterior, cuerpo de aluminio con acabado en pintura electrostática color grafito. Difusor acrílico con distribución 10° x 360° o 120°. LED integrado 4,000 K, driver integrado, control ON / OFF. Protección IP65.



Distribución lumínica envolvente: Ofrece opciones de iluminación perimetral 360° o distribución dirigida 120°, permitiendo cubrir áreas amplias con uniformidad. Esta flexibilidad optimiza la visibilidad y contribuye a una lectura clara de circulaciones y espacios exteriores.

Diseño compacto arquitectónico: Su formato estilizado y acabado en color grafito favorecen una integración discreta en el entorno. Mantiene una presencia visual mínima durante el día, permitiendo que la iluminación sea el elemento protagonista durante la operación nocturna.

Construcción resistente exterior: El cuerpo de aluminio, difusor acrílico y acabado electrostático garantizan resistencia a condiciones ambientales. Su grado IP65 asegura protección frente a polvo y humedad, permitiendo un funcionamiento confiable en aplicaciones exteriores continuas.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	10 W / 25 W
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	250 lm - 780 lm
Eficacia (lm/W)	25 / 31
TCC	4,000 K
IRC	80 / 70
RF	N/A
Distribución fotométrica	10° × 360° / 120°
Vida útil	50,000 hrs L70
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	127 - 220 V~ / 100 - 220 V~
Corriente	0.09 A / 0.203 - 0.12 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	> 0.45
THDi	< 15%
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON / OFF
Temperatura de operación	-10 °C - 40 °C

Físicas

IP	65
IK	04
Dimensiones	1,000 × 168 / 500 × 118.5 mm
Peso	2.39 Kg
Pantalla / difusor	Acrílico
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura electrostática
Normativas y certificaciones	NOM

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

BOLLARD MINIPOSTE


Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de Control	Eficacia (lm/w)	IRC	IP	IK	Tipo de Montaje
●	OU9090FBNB	10	250	4,000	10° × 360°	127 - 220V~	ON - OFF	25	80	65	04	Sobreponer
	OU9091FBNB	25	780		120°	100 - 220V~		31	70			

Dimensiones del producto



Bollard Miniposte 10W




Bollard Miniposte 25W

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

BOLLARD MINIPOSTE

Curvas fotométricas: Distribución de luz



Bollard Miniposte 10° x 360°



Bollard Miniposte 120°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1



CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com