



Vialed LED 5050

Eficiencia energética

Vialed se caracteriza por ser una solución profesional para proyectos de alumbrado público, aplicada en todas las configuraciones de vialidades, la solución desarrollada en el centro de manufactura Construlita, favorece el control total de los procesos de calidad de fabricación de cada producto, en donde se implementan cuerpos o sistemas electrónicos de calidad premium e incluso el detalle aplicado al montaje de LEDs, hecho para cumplir con los criterios de aceptabilidad de ensamblajes electrónicos, bajo el estándar IPC-A-610, mismo nivel de calidad requeridos por la industria aeroespacial y militar.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	7,000 - 14,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>140
TCC	4,000K / 5,000K
IRC	70
Ángulo de apertura	Tipo II
Potencia	50W/ 70W/ 100W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	100,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Color	Gris
IP	66
IK	10
Tipo de instalación	Punta de poste
Tipo de producto	Punta de poste

Matriz de producto:

Información del pedido:

Aplicación	Consec.	Eficiencia	TCC	Tensión	Óptica	Color	Versión
V1	00	140 lm	50	U	2M	G	1
V0	50 70	150 lm	50- 5000K	U - 127-277V~	2M- Tipo IIM	G- Grafito	1


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso o real (lm)	Potencia (W)	Eficiencia real (lm/W)
V0 50 140 50 U 2M G 1	7,000	50.00	140.00
V0 70 150 50 U 2M G 1	10,500	70.00	150.00
V1 00 140 50 U 2M G 1	14,000	100.00	140.00


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
50.00	0,397 - 0,190 A
70.00	0,397 - 0,190 A
100.00	0,397 - 0,190 A


Fotometrías:



Vialed 50W Tipo II M




Vialed 70W Tipo II M




Vialed 100W Tipo II M


Dimensiones del producto:



Vialed 50W





Vialed 70W



Vialed 100W

Accesorios Brazo Vialed:



AC9757G

Brazo Vialed

Vialed brazo doble gris

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)