

Datos técnicos generales:



Striplights 96W/ 5m, 240 LEDs/ m, IP20

Solución flexible

Striplights es una familia de tiras LED flexibles de bajo voltaje para especificación profesional, son ideales para proveer de iluminación lineal con una sutil integración en la arquitectura y que gracias a su versatilidad son una excelente opción de iluminación decorativa e incluso funcional para una gran variedad de proyectos; de forma adicional la oferta incluye distintos perfiles de aluminio que se adaptan a las principales necesidades de instalación e integración en el ambiente arquitectónico, como pueden ser perfiles empotrados, sobrepuestos o suspendidos, instalación en esquinas e incluso pisos.

Certificaciones:

Garantía:



5 años

Matriz de producto:

Información del pedido:

Aplicación	Consec.	TCC	Tensión
RE	6037	BC- 2700K BN- 4000K BF- 6500K	G- 24VCD

Ejemplo de construcción de código:
RE 6037 BC G

Potencia	Flujo luminoso nominal	Corte a	IP
96W	6,700	6 Leds	20
	7,150		
	7,300		

Fuente de luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	6700 - 7300
Eficiencia nominal (lm/W)	>70
TCC	2700K/ 4000K/ 6500K
IRC	>80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	96W
Tensión	24VCD
Factor de potencia	NA
Temperatura de operación	-20 a 45°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF (Según drivers disponibles)
Vida promedio/ tiempo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	PCB (Printed Circuit Board)
Acabado	PCB (Printed Circuit Board)
Color	Blanco
IP	20
Peso	0.16 Kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Fijación	Pegamento 3M auto adherible
Tipo de producto	Tira LED


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6037 BC G	6,700	96	69.79
RE 6037 BN G	7,150	96	74.47
RE 6037 BF G	7,300	96	76.04

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
96	0.02 A
96	0.02 A
96	0.02 A


Fotometrías:



Striplights RE6037


96W 120°

Dimensiones del producto:




Striplights RE6037 96W

Accesorios Perfiles:




Perfil de aluminio 3m para empotrar

Para empotrar en muros y plafón.




AC2200S



Accesorios para perfil AC2200S

Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio


AC2201



Perfil de aluminio 3m para empotrar

Para empotrar esquinas internas

AC3210S



Accesorios para perfil AC3210S

Tapas de plástico


AC3209



Perfil de aluminio 3m para empotrar

Para empotrar esquinas externas

AC3211S



Accesorios para perfil AC3211S

Tapas de plástico



AC3212



Perfil de aluminio 3m para sobreponer

Para sobreponer


AC6200S



Accesorios para perfil AC6201

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio



AC6201



Perfil de aluminio para sobreponer

Perfil de aluminio para sobreponer esquinero


AC6210S



Accesorios para perfil AC6210S

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio


AC6211



Perfil de aluminio para suspender

Perfil de aluminio para suspender tubular


AC8200S



AC8202

Accesorios para perfil AC8200S

Tapas de plástico y accesorios para suspender perfil de aluminio




Perfil de aluminio para closet

Perfil de aluminio para suspender para closet




AC8201S



Accesorios para perfil AC8201S

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio


AC8203



Perfil de aluminio 3m para empotrar

Para empotrar en muros y plafón.


AC2200N



Accesorios para perfil AC2200N

Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio


AC2201



Perfil de aluminio 3m para sobreponer

Para sobreponer

AC6200N




Accesorios para perfil AC6200N

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio




AC6201





Perfil de aluminio para sobreponer

Para sobreponer esquinero




AC6210N



Accesorios para perfil AC6210N

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio

AC6210N



Perfil de aluminio 3m para Empotrar Color Negro

Tipo wallwasher


AC6500N



Accesorio para perfil wallwasher color negro

Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio

AC6501N



Perfil de aluminio 3m para Empotrar Color Satin

Tipo wallwasher

AC6500S




Accesorio para perfil wallwasher color Satin

Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio

AC6501S

Accesorios Drivers:



Driver 15W


Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts:15
W IP 20 - 0.063 Kg Voltaje de salida: 24V

AC7105S




Driver 60W

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 60
W IP 20 - 0.356 Kg - Voltaje de salida: 24 V



AC7106




Driver 100W

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 100
W IP 20 - 0.455 Kg - Voltaje de salida: 24 V




AC7107



Driver 180W

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 180
W IP 20 - 0.575 Kg - Voltaje de salida: 24V

AC7108S



Driver 300W

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 300

W IP 20 - 0.783 Kg - Voltaje de salida: 24 V

AC7109S

Descargables: [Ir a sección descargables](#)